フェーズメーション

総合カタログ

2026 AUTUMN

Phasemation

Made in Yokohama

Technologies for Music Art

音楽の再現に不可欠な位相情報の正確な伝送を意図して命名されたフェーズメーションは、フェーズ（位相）とインフォメーション（情報）からの造語です。

IASJ International Audio Society of JAPAN



当社の求める再生音は、音楽演奏のステージを再現する事にあります。
それは、「ステージの広がり（楽器の位置、奥行き、高さ）」、
そして「音の鮮度」に付いてであります。
高度に進化した技術でも、この事なしに音楽再生はあり得ない。
それを実現するのは、
創り手の「マインド」による以外に有り得ないと信じています。
我々は、これを標榜する真摯なオーディオファンと共に在りたいと
常に願っています。

フェーズメーション創設者
鈴木信行

Phasemation

PHONO PICKUP CARTRIDGE

ダイヤモンドカンチレバーを採用した
新たなるフラッグシップモデル



PP-5000

MCカートリッジ

価格 ￥1,500,000（税別）￥1,650,000（税込）

主な仕様
●インピーダンス：4Ω ●適正針圧：1.7～2.0g ●出力電圧：0.3mV以上（1kHz50mm／s水平方向） ●コンプライアンス：8.5μm/mN（8.5×10-6cm/dyne）●再生周波数範囲：10Hz～30kHz ●チャンネルバランス：1dB以内（1kHz） ●推奨温度範囲：20℃～26℃ ●カンチレバー：合成ダイヤモンド（0.2mm角） ●スタイラスチップ：天然ダイヤモンド（ラインコンタクト/曲率0.03×0.003mm） ●マグネット：サマリウムコバルト ●磁気回路構成材料：パーメンジュール ●ベース材質：ステンレス材削り出し（TiN処理） ●ボディ材質：ジュラルミン材削り出し（DLC処理）※ ●重量：14.3g

analog Grand Prix 2023 Gold Award（㈱音元出版） 2022 MJ 無線と実験 入賞（㈱音元出版） AEX audiophile 特別大賞（㈱ステレオサウンド） Stereo Sound Grand Prix 2022 Year Compo（㈱音楽之友社） BBC 2022 2（㈱音楽之友社）


新たな時代のリファレンスカートリッジ



PP-2200

MCカートリッジ【2026年9月発売】

価格 ¥630,000（税別）¥693,000（税込）





■磁気回路のバランスを見直し、より細かなニュアンス表現が向上 ■ハウジングの改善により音の滲みを排除、余韻の長いクリアなサウンドを実現 ■シェルリードの接続端子にテーパーを付けたことで接続のしやすさが向上 ■日本伝統の寄木細工をモチーフにした木製化粧箱入り ■付属品にはスタイラスチップ用のクリーニングブラシを新たに付属

主な仕様
●インピーダンス：3.8Ω ●適正針圧：1.7-2.0g ●出力電圧：0.31mV以上（1kHz 50mm/s 水平方向） ●コンプライアンス：8.5μm/mN（8.0×10-6cm dyne） ●再生周波数範囲：10Hz-30kHz ●セパレーション：30dB（1kHz） ●チャンネルバランス：1dB以内（1kHz） ●推奨使用温度範囲：20℃～26℃ ●カンチレバー：ボロン無垢φ0.26mm ●スタイラスチップ：天然ダイヤモンド（ラインコンタクト/由率0.03x0.003mm） ●マグネット：サマリウムコバルト ●磁気回路構成材料：パーメンジュール ●ベース材質：ステンレス削り出し（DLC処理） ●ボディ材質：チタン削り出し（DLC処理） ●重量：14.9g（±0.2g） ●付属品：クリーニングブラシ、六角レンチ、ネジ（M2.6x10）x2、ネジ（M2.6x6）x2、ワッシャーx4、ナットx2

上位機種の血統を受け継いだ自信作



PP-500

MCカートリッジ

価格 ￥350,000（税別）￥385,000（税込）

主な仕様
●インピーダンス：4Ω ●適正針圧：1.7～2.0g ●出力電圧：0.3mV以上（1kHz50mm/s水平方向） ●コンプライアンス：8.0μm/mN（8.0×10-6cm/dyne）●再生周波数範囲：10Hz～30kHz ●チャンネルバランス：1dB以内（1kHz） ●推奨温度範囲：20℃～26℃ ●カンチレバー：ボロン無垢φ0.26 ●スタイラスチップ：天然ダイヤモンド（ラインコンタクト/曲率0.03×0.003mm） ●マグネット：サマリウムコバルト ●磁気回路構成材料：パーメンジュール ●ベース材質：ジュラルミン材削り出し（DLC処理）※ ●ボディ材質：ジュラルミン材削り出し（DLC処理）※ ●重量：11.3g

analog Grand Prix 2021 Gold Award（㈱音元出版） 2016 MJ 無線と実験 音質賞（㈱音元出版） AEX audiophile 特別大賞（㈱音楽之友社） Stereo Sound Grand Prix 2016（㈱音楽之友社） BBC 2022 1（㈱音楽之友社） BBC 2022 Classic

Phasemationのエッセンスが
詰まった青い結晶



PP-200

MCカートリッジ

価格 ￥138,000（税別）￥151,800（税込）

主な仕様
●発電形式：ムービングコイル式 ●インピーダンス：4Ω ●適正針圧：1.7～2.0g ●出力電圧：0.3mV以上（1kHz 50mm/s 水平方向） ●コンプライアンス：8.5μ/mN［8.5x10-6cm/dyne］ ●再生周波数範囲：10Hz～30kHz ●セパレーション：25dB以上（1kHz） ●チャンネルバランス：1dB以内（1kHz） ●カンチレバー：ボロン無垢φ0.26 ●スタイラスチップ：天然ダイヤモンド（ラインコンタクト/曲率0.03×0.003mm） ●マグネット：ネオジウム ●磁気回路構成材料：純鉄 ●ベース材質：ジュラルミン材削り出し ●ボディ材質：アルミ削り出し ●本体重量：10.3g

analog Grand Prix 2021（㈱音元出版） 2020 MJ 無線と実験 入賞（㈱音元出版） AEX audiophile 特別大賞（㈱音元出版） BBC 2024 1（㈱音楽之友社） BBC 2022 1（㈱音楽之友社） BBC 2022 Classic（㈱音楽之友社） BBC Stereo

ステレオシステムでモノラルレコードの
熱い真価を聴く



PP-Mono

MCモノラルカートリッジ

価格 ¥300,000（税別）¥330,000（税込）

主な仕様
●インピーダンス：4Ω ●適正針圧：1.7～2.0g ●出力電圧：0.38mV以上（1kHz50mm/s水平方向） ●コンプライアンス：8.0μm/mN（8.0×10-6cm/dyne）●再生周波数範囲：10Hz～30kHz ●チャンネルバランス：1dB以内（1kHz） ●推奨温度範囲：20℃～26℃ ●カンチレバー：アルミパイプ ●スタイラスチップ：天然ダイヤモンド（丸針/曲率0.65mil） ●マグネット：サマリウムコバルト ●磁気回路構成材料：パーメンジュール ●ベース材質：ステンレス材削り出し（DLC処理）※ ●ボディ材質：ジュラルミン材削り出し（DLC処理）※ ●重量：14.7g

2012 MJ 無線と実験（MJ無線と実験）

※DLC（Diamond Like Carbon）処理とは：DLC（ダイヤモンド ライク カーボン）は、イオンを利用した気相合成法により合成されるダイヤモンドに類似した高硬度・電気絶縁性などを持つカーボン薄膜の総称です。

針交換について

カートリッジの針交換は、現品をお預かりし、針アッセンブリー部分を交換します（カートリッジの本体はそのまま使用）。
針交換の際は、カートリッジ現品をお持ちいただき、お買い上げの販売店にご相談ください。

■針交換価格 P-1：¥120,000(税別) ¥132,000(税込)、P-1G：¥200,000(税別) ¥220,000(税込)、P-3：¥85,000(税別) ¥93,500(税込)、P-3G：¥100,000(税別) ¥110,000(税込)、PP-5000：¥850,000(税別) ¥935,000(税込)、PP-2200：¥378,000(税別) ¥415,800(税込)、PP-2000：¥330,000(税別) ¥363,000(税込)、PP-1000：¥220,000(税別) ¥242,000(税込)、PP-500：¥200,000(税別) ¥220,000(税込)、PP-300：¥140,000(税別) ¥154,000(税込)、PP-200：¥80,000(税別) ¥88,000(税込)、PP-Mono：¥155,000(税別) ¥170,500(税込)

圧倒的臨場感の再現!! レコード再生に新たな息吹を吹き込む





●背面

T-2000

MC昇圧トランス フォノバランス伝送対応　価格 ￥1,100,000（税別）￥1,210,000（税込）

特別賞（㈱音元出版）　2017 MJ Technology Of The Year 入賞（MJ無線と実験）　Stereo 創刊 最優秀コンポ 2017（㈱音楽之友社）

T-2000の為に「極薄スーパーマロイコア材」を開発。大型のコア形状と相まって、高い低域リニアリティと高効率昇圧（低損失）という優れた特性を達成し、細やかな空間表現を実現。トランスの巻線仕様を一から見直し、新巻線構造と高純度銅線 PC Triple-Cを２次巻線に採用したことにより、全帯域にわたりより良い生命力のみなぎる音に寄与しています。Lch と Rch を完全に分けたモノラル筐体構成にしたことで、左右での音質干渉を徹底的に排除し、圧倒的な臨場感を再現することが出来ました。筐体下にウォールナットのウッドベースを追加し、異種素材の組合せにより不要振動の排除を実現しS/Nの良い再生音を実現しています。

主な仕様
- ●適合カートリッジ出力インピーダンス：1.5～40Ω（最適値４Ω）
- ●負荷インピーダンス：47kΩ
- ●昇圧比（電圧利得）：26dB
- ●周波数特性：10～100kHz（±2dB）
- ●入力端子：RCA端子 WBT製金メッキ端子
  XLR端子 NEUTRIK製金メッキ端子
- ●最大外形寸法：214（W）×118（H）×265（D）mm
- ●重量：4.9kg×2台

カートリッジの実力を余すところなく引き出す音楽のための昇圧トランス





●背面

T-600

MC昇圧トランス フォノバランス伝送対応　価格 ￥170,000（税別）￥187,000（税込）

analog Grand Prix 2026（㈱音元出版）

ロングセラーモデル T-550 をベースにブラッシュアップ、バランス・アンバランス入出力共に対応。新たに採用された内部トランスは音質の向上だけではなく、漏洩磁束を排除するためのシールドケースを採用し、不要振動を抑えるために防振設計が施されています。通常のMCカートリッジのみならず、新しい PASS モードを使用すれば MM カートリッジや昇圧不要の高出力 MC も接続したままで使用可能です。

主な仕様
- ●適合カートリッジ出力インピーダンス：1.5～40Ω
- ●負荷インピーダンス：47kΩ
- ●昇圧比（電圧利得）：26dB
- ●周波数特性：10～50kHz（±2dB）
- ●入力／出力端子：RCA,XLR / RCA,XLR
- ●最大外形寸法：174（W）×93（H）×188（D）mm ●重量：2.1kg

MM/MC切替SWを搭載し飛躍的に音質向上をはかりました





●背面

T-320

MC昇圧トランス　価格 ￥72,000（税別）￥79,200（税込）

analog Grand Prix 2022（㈱音元出版）　2021 MJ Technology Of The Year 入賞（MJ無線と実験）　AEx Audio Excellence Award 2021 銅賞（㈱音元出版）　BBC 2022 ベストバイ・コンポ Classic　stereo BBC 2021 ベストバイ・コンポ（㈱音楽之友社）

エントリーモデルながら上級機で培った数々の技術 / ノウハウを踏襲することにより音質に磨きをかけ飛躍的に音質向上を図りました。またMM/MC切替SWを搭載し利便性を高めたベストセラーMC昇圧トランスです。

主な仕様
- ●適合カートリッジ出力インピーダンス：1.5～40Ω
- ●負荷インピーダンス：47kΩ ●昇圧比（電圧利得）：26dB
- ●周波数特性：10～50kHz（±2dB）●入力／出力端子：RCAx1/RCAx1
- ●最大外形寸法：136（W）×92（H）×134（D）mm ●重量：1.3kg

極太（1.25Sq（mm²））PC・TripleC線材採用のバランス伝送型フォノケーブル



CC-1200D

フォノケーブル
価格 ￥62,000（税別）￥68,200（税込）

AWARD 2023（㈱音元出版）



CC-1200R

フォノケーブル
価格 ￥75,000（税別）￥82,500（税込）

AWARD 2023（㈱音元出版）



CC-1200DR

フォノケーブル
価格 ￥95,000（税別）￥104,500（税込）

AWARD 2023（㈱音元出版）



CC-1200RR

フォノケーブル
価格 ￥120,000（税別）￥132,000（税込）

AWARD 2023（㈱音元出版）


- ●PC TripleC の特徴である低歪率、高伝導率によって微弱なカートリッジからの信号を損なう事なくフォノアンプに伝送します。
- ●DIN connector、RCA Plug には高品質で定評のあるロジウムメッキタイプを使用しております。
- ●XLR connector にはノイトリック社製金メッキプラグを使用しております。

品名	線材	5P DIN Connector	RCA Plug	XLR Connector
CC-1200D	PC Triple C, 1.25Sq（㎟）、1.2m	ロジウムメッキ	----	ノイトリック製金メッキ
CC-1200R	PC Triple C, 1.25Sq（㎟）、1.2m	----	ロジウムメッキ	ノイトリック製金メッキ
CC-1200DR	PC Triple C, 1.25Sq（㎟）、1.2m	ロジウムメッキ	ロジウムメッキ	---
CC-1200RR	PC Triple C, 1.25Sq（㎟）、1.2m	----	ロジウムメッキ	---

ジュラルミン材削り出しの
高剛性ヘッドシェル



アルミ削り出しの
カラーアルマイトモデル



ブラック（K）
ブルー（A）
ゴールド（N）
ゴールド（N）在庫僅少

「帯磁退治」MC昇圧トランス、
鉄芯入りMCカートリッジを蘇らせます



CS-1200

ヘッドシェル
価格 ￥78,000（税別）￥85,800（税込）

AWARD 2023（㈱音元出版）

主な仕様
●材質：ジュラルミン削出し（DLC処理）※●重量：13.7g（シェルリード、指掛け、取り付けネジ（M2.6/10mm）×2、ナット×２込み）●シェルリード：PC-TripleC線 ●付属品：リードワイヤー4本、指掛け（真鍮製）、取り付けネジ各2本（M2.6/6mm、M2.6/10mm、M2.6/16mm）、取り付けナット２個（アルミ材）、ワッシャー４枚、ネジ締め付け用六角レンチ1本

CS-900

ヘッドシェル
価格 ￥28,000（税別）￥30,800（税込）

AWARD 2023（㈱音元出版）

主な仕様
●材質：アルミ削出し（アルマイト処理）●重量：13.3g（シェルリード、指掛け、取り付けネジ（M2.6/10mm）×2、ナット×２込み）●シェルリード：4N銅線 ●付属品：リードワイヤー4本、指掛け（真鍮製）、取り付けネジ各2本（M2.6/6mm、M2.6/10mm、M2.6/16mm）、取り付けナット２個（アルミ材）、ワッシャー４枚、ネジ締め付け用六角レンチ1本

DG-100

デガウザー（消磁器）
価格 ￥39,000（税別）￥42,900（税込）

BBC Gramophile stereo（㈱音楽之友社）　AWARD 2021 特別賞（㈱音元出版）　2020 MJ Technology Of The Year 入賞（MJ無線と実験）

主な仕様
●出力発振周波数：440Hz±5% ●出力電圧：0.7Vrms 以上 ●出力波形：約20秒間の指数関数減衰波形 ●出力インピーダンス：280Ω ●外形寸法：69（W）×28（H）×121（D）mm ●本体質量：172g ●出力端子：（RCA x 2）金メッキ端子
付属品：9V角型乾電池、クリップ付きプラグ

2026年10月

⚠ 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず＜取り扱い説明書＞をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には、設置しないでください。火災・故障など事故の原因となります。

- ■ 製品の仕様、および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
- ■ 補修用性能部品最低保有期間は製造打ち切りから8年です。

◆ お求めは信用ある当店で

協同電子エンジニアリング株式会社
新羽事業所 フェーズメーション営業部
〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東8-40-17
TEL：045-710-0975　FAX：045-710-0976
mail:info@phasemation.jp　URL: https://phasemation.jp

フェーズメーションは、協同電子エンジニアリング株式会社のオーディオブランドです。

AS2610009-0 CPN

POWER AMPLIFIER

フェーズメーション哲学の集大成





●背面

MA-5000

モノラル・パワーアンプ

価格 ￥16,000,000（ペア・税別）￥17,600,000（ペア・税込）【受注生産】

AEx 特別大賞（株)音元出版 / analog Grand Prix 2024 Gold Award（株)音元出版 / BBC 2023 ベストバイ・コンポ 3 Year Compo（株)音楽之友社 / BBC 2024 ベストバイ・コンポ 3（株)音楽之友社

現代のスピーカーを強力に駆動する、真空管アンプの最高峰としてPSVANE製 WE-211パラレルシングルアンプ、出力45Wを企画しました。ドライバー段には出力管として人気の高いPSVANE WE-300Bをトランス結合で用い、初段には12AX7を採用して全段３極管による無帰還アンプ構成とする事により、躍動感にあふれ、表情豊かな音楽再生能力を獲得しています。また前面ガラスが印象的な真空管カバーには日本の伝統的デザインである和柄「七宝」を採用して風格あるデザインとしました。

主な仕様
●入力インピーダンス：47kΩ ●利得：28dB
●残留雑音：200μV以下：A-NET ●定格出力：45W（THD：5%）
●周波数特性：10～40kHz（+0、-3dB）
●出力インピーダンス：4～8Ω
●消費電力：350W（100V AC 50/60Hz）
●最大外形寸法：370（W）×346（H）×636（D）mm ●重量：50kg

MA-5000のDNAを引き継ぐ弟機　圧倒的な表現力の新時代モノパワー





●背面

MA-3000

真空管式モノラル・パワーアンプ

価格 ￥6,500,000（ペア・税別）￥7,150,000（ペア・税込）**2026年11月発売新商品**

新開発強力トロイダルトランスの採用により、MA-5000同様ドライブ段も電力増幅回路とし、3極管使用のEL34から、ルンダールの段間トランスを経て300Bパラシングルの最終段へ送られる音楽信号は、圧倒的な表現力と精緻な表現でどんな現代のスピーカーでもドライブするハイスピードアンプです。トランスのフローティング免振構造もMA-5000譲りで、歪やにじみの無いクリアなこれまでにないピュアなサウンドを実現しています。

主な仕様
●入力インピーダンス：47Ω
●利得：34dB（8Ω）●残留ノイズ：0.2mV以下（IHF-A）
●最大出力：25W ●周波数特性：10～70kHz（±3dB）
●出力インピーダンス：4Ω、8Ω ●消費電力：160W
●外形寸法：310（W）×255（H）×480（D）mm
●重量：19.0kg

CONTROLLER

新時代のプリアンプ+6dBの増幅機能を装備したパッシブ式コントローラー





●背面　　★実際のRCA端子は金メッキ仕様となります。

CM-2200

パッシブ・プリアンプ

価格 ￥1,800,000（税別）￥1,980,000（税込）

2022 MJ Technology Of The Year 入賞 MJ無線と実験 / AEx 銀賞（株)音元出版 / BBC 2022 ベストバイ・コンポ Year Compo（株)音楽之友社 / BBC 2024 ベストバイ・コンポ 3（株)音楽之友社

オーディオ再生の要とも言える音量調整機構には、新たな発想により特許を取得した理想的なパッシブ式音量調整回路を採用し、バランス入出力にも柔軟に対応するバランス仕様アッテネータートランスを開発しました。CM-2200ではさらに +6dBの増幅機能をトランスに付加しました。いずれのゲイン時でも鮮度が高く、明確な音像定位をお楽しみいただける、新時代のパッシブ式プリアンプです。

主な仕様
●形式：ハイブリッド・パッシブ・アッテネーター ●入力インピーダンス：47kΩ以上
●チャンネルセパレーション：100dB以上（20～20kHz）
●周波数特性：10～100kHz（+0、-3 dB）●出力インピーダンス：250Ω以下
●入力端子：RCA×3、WBT製金メッキ端子、XLR×3、NEUTRIK製金メッキ端子
●出力端子：RCA×2、WBT製金メッキ端子、XLR×2、NEUTRIK製金メッキ端子
●最大外形寸法：434（W）×117（H）×289（D）●質量：10kg

CM-2200を継承するコントロールマイスター





●背面

CM-1500

パッシブ・プリアンプ

価格 ¥900,000（税別）¥990,000（税込）

analog Grand Prix 2025（株)音元出版 / BBC 2024 ベストバイ・コンポ 1 New（株)音楽之友社

CM-2200をより身近に、のコンセプトで設計されたCM-1500はボリューム可変ステップを半分に抑え３段階のゲイン切替を組み合わせることで幅広い可変域とお求めやすい価格を実現しています。外部誘導ハムと不当振動を徹底排除した構造とコア材にスーパーマロイ、配線材にはPC-TripleCを採用した内部トランスが、生々しいフレッシュなサウンドを再生します。

主な仕様
●形式：ハイブリッド・パッシブ・プリアンプ
●入力インピーダンス：47kΩ以上
●出力インピーダンス：250Ω以下
●チャンネルセパレーション：100dB以上(20～20kHz)
●周波数特性：10～100kHz (+0、-3dB)
●入力端子：RCAx3、XLRx2 ●出力端子：RCAx2, XLRx2
●最大外形寸法：430(W)x93(H)x362(D)mm ●重量：8kg

INTEGRATED AMPLIFIER

真空管オーディオアンプの代名詞300Bシングルアンプ





●背面

SA-1500

ステレオ・インテグレーテッド・アンプ

価格 ￥1,800,000（税別）￥1,980,000（税込）

analog Grand Prix 2025 Gold Award（株)音元出版 / Stereo Sound Grand Prix 2024（株)ステレオサウンド / BBC 2024 ベストバイ・コンポ 1 New（株)音楽之友社

PSVANE製 WE-300Bを使用した無帰還シングルアンプをより多くの音楽ファンの方に手軽に楽しんで頂くために、ステレオ・インテグレーテッド・アンプとして構成し、３系統の入力切替と単独のパワーアンプとしても使用可能なダイレクトモードを搭載しました。フラッグシップモデル MA-5000の設計ノウハウを随所に取り入れ、出力9W(4Ω)ながら数値を超えた躍動感と見通しの良い広大なステージ・空間の再現をお楽しみいただけます。

主な仕様
●入力インピーダンス：47kΩ ●利得：30dB
●残留雑音：200μV以下：A-NET ●最大出力：9W以上（THD：5%）
●周波数特性：10～40kHz（+0、-3dB）
●出力インピーダンス：4～8Ω
●消費電力：140W（100V AC 50/60Hz）
●最大外形寸法：430（W）×240（H）×380（D）mm ●重量：18kg

LINE TRANSFORMER

あらゆる用途に使用出来るライン・トランス





●背面

LT-1000

ライン・トランス

価格 ￥260,000（税別）￥286,000（税込）

analog Grand Prix 2026 Analog Accessory（株)音元出版

４段階のゲイン切替スイッチを搭載したLT-1000はプリ/パワーの間で最適ボリュームの設定や、デジタルソースとプリの間に接続することで高低域のノイズを排除し音質アップが得られます。またRCA 端子しかない機器とXLR 端子しかない機器との接続など使い方は自由です。トランスの線材にはPC-TripICを採用し音質の向上だけではなく、漏洩磁束を排除するためのシールドケースを採用し、不要振動を抑えるために防振設計が施されています。ノース-プリ間、プリ-パワー間、などさまざまの用途でお使いいただけるだけでなく、音質向上効果も得られます。

主な仕様
●周波数特性：10～20kHz
●入力インピーダンス：47kΩ/1kHz
●入力/出力：RCA,XLR/RCA,XLR
●最大外形寸法：174（W）×93（H）×191（D）mm
●重量：2.1kg

アナログ再生は6筐体のフォノイコライザーを得て究極の高みへ！





●MC昇圧トランス



●フォノアンプ



●電源

EA-2000

管球式フォノアンプ

価格 ¥3,800,000（税別）¥4,180,000（税込）

analog Grand Prix 2021 Gold Award（株）音元出版　2020 MJ Technology Of The Year 優秀賞 MJ無線と実験　AEx Audio Excellence Award 2021 特別大賞（株）音元出版　Stereo Sound Grand Prix 2020（株）ステレオサウンド　BBC Best Buy Stereo 2020（株）音楽之友社

Phasemation フォノアンプの集大成として一切の妥協を排し、外付けMCトランス、新規設計のLCR型管球式イコライザー部、電源部のすべてをモノラル構成の全６筐体としました。フォノバランス入力に対応し、信号系には自社製コイル、トランスを配し、強力な電源部に支えられた再生音は、高 S/N で高分解能、圧倒的な臨場感と見通しの良いステージ再現で演奏者の実在感を最高度に表現します。

主な仕様
●形式：管球式LCR 型無帰還フォノアンプ
●入力様式：MM、MC　●入力感度：MM 2mV / MC 0.1mV
●適合カートリッジ出力インピーダンス：MM 47kΩ以下 / MC 1.5～40Ω
●利得：MM 40dB / MC 66dB　●入力換算雑音：MM -121dBV / MC -147dBV
●定格出力電圧：200mV（1kHz）　●リアカーブ偏差：±0.5dB（20～20kHz）
●消費電力：35W（100VAC 50～60Hz）/1ch　●外形寸法：トランス部 214（W）× 118（H）× 265（D）x2、アンプ部 214（W）× 118（H）× 368（D）x2、電源部 214（W）× 118（H）× 352（D）x2
●本体質量：トランス部4.5kg、アンプ部6.1kg、電源部 7.8kg / x2

光カートリッジに初対応、フェーズメーション最新のフォノアンプ





●背面

EA-1500

管球式フォノアンプ

価格 ¥2,400,000（税別）¥2,640,000（税込）

Stereo Sound Grand Prix 2025（株）ステレオサウンド　analog Grand Prix 2026 Gold Award（株）音元出版

Phasemation フォノアンプの集大成として一切の妥協を排し、外付けMCトランス、新規設計のLCR型管球式イコライザー部、電源部のすべてをモノラル構成の全６筐体としました。フォノバランス入力に対応し、信号系には自社製コイル、トランスを配し、強力な電源部に支えられた再生音は、高 S/N で高分解能、圧倒的な臨場感と見通しの良いステージ再現で演奏者の実在感を最高度に表現します。

主な仕様
●形式：管球式LCR 型無帰還フォノアンプ
●入力様式：MM、MC　●入力感度：MM 2mV / MC 0.1mV
●適合カートリッジ出力インピーダンス：MM 47kΩ以下 / MC 1.5～40Ω
●利得：MM 40dB / MC 66dB　●入力換算雑音：MM -121dBV / MC -147dBV
●定格出力電圧：200mV（1kHz）　●リアカーブ偏差：±0.5dB（20～20kHz）
●消費電力：35W（100VAC 50～60Hz）/1ch　●外形寸法：トランス部 214（W）× 118（H）× 265（D）x2、アンプ部 214（W）× 118（H）× 368（D）x2、電源部 214（W）× 118（H）× 352（D）x2
●本体質量：トランス部4.5kg、アンプ部6.1kg、電源部 7.8kg / x2

PHONO AMPLIFIER

空間表現の追求、3筐体フォノアンプのニュースタンダード



EA-1200

管球式フォノアンプ

価格 ¥1,400,000（税別）¥1,540,000（税込）

analog Grand Prix 2022 Gold Award（株）音元出版　2021 MJ Technology Of The Year 優秀賞 MJ無線と実験　AEx Audio Excellence Award 2022 金賞（株）音元出版　Stereo Sound Grand Prix 2021（株）ステレオサウンド　BBC 2024 ベストバイ・コンポ 3（株）音楽之友社　BBC 2022 ベストバイ・コンポ Classic（株）音楽之友社　stereo BBC 2021 ベストバイ・コンポ 1in（株）音楽之友社

初代3筐体フォノアンプEA-1000の後継機としてそのデザイン、回路構成を一新、EA-2000のエッセンスを色濃く反映させるため、T-1000 ベースの昇圧トランスと無帰還管球式 LCR 型フォノイコライザー回路を採用しました。入力は3系統のフォノバランス伝送 XLR/RCA 端子を備え、全てMC/MMに対応し、RIAA、デッカ、コロムビアと３種類のイコライザーカーブを搭載、さらに消磁機能の追加でより一層使いやすくなりました。
電源部は EA-1000 譲りの強力電源トランス、チョークコイルにシールド対策を施し、よりクリーンで強力な管球式電源に仕上げました。

主な仕様
●入力感度：2mV（MM）、0.1mV（MC）
●適合カートリッジ出力インピーダンス：47kΩ以下（MM）、1.5～40Ω（MC）
●利得：40dB（MM）、66dB（MC）
●入力換算雑音：-120dBV（MM）、-146dBV（MC）
●定格出力電圧：200mV（1kHz）　●RIAAカーブ偏差：±0.5dB（20～20kHz）
●消費電力：43W（100VAC 50/60Hz）
●最大外形寸法：アンプ部：210(W)×93(H)×365(D)mm ×2、電源部：210(W)×93(H)×346(D)mm　●重量：アンプ部：4kg×2、電源部：5.8kg



●アンプ部背面



●電源部背面

EA-1200のパフォーマンスを更なる高みへ導く専用追加電源





●背面

PS-1200

EA-1200 専用追加電源

価格 ¥450,000（税別）¥495,000（税込）

PS-1200 は大容量 R コアトランスに直熱整流管 5U4G を採用したフォノアンプ EA-1200用の強力電源です。この電源をL/R独立させ使用する事で EA-1200のパフォーマンスは理想的に向上します。この用途のための追加用別売電源ユニットです。

主な仕様
●消費電力：33W（電源2台で使用時）
●最大外形寸法：210（W）x93（H）x 346（D）mm　●重量：5.8kg
●付属品：AC電源ケーブル x1、ショーティングコネクタ x2

エレガントに生まれ変わった小さな巨人





●背面

EA-220

フォノアンプ

価格 ¥130,000（税別）¥143,000（税込）

analog Grand Prix 2024（株）音元出版　AEx Audio Excellence Award 2024 銅賞（株）音元出版　HiVi BEST BUY 2024 WINTER（株）ステレオサウンド　BBC 2023 ベストバイ・コンポ 1 Year Compo（株）音楽之友社　BBC 2024 ベストバイ・コンポ 1（株）音楽之友社

フェーズメーションの新しいデザインイメージを纏った小柄なボディに、半導体技術を駆使したオールディスクリート全段無帰還増幅回路を搭載しMC入力にも対応しています。このクラス最大級の強力な電源部と新たに天板に追加した電磁シールド材により、従来以上のハイスピードと高S/Nを実現し、より豊かな空間表現、躍動感とより高い鮮度を獲得しました。

主な仕様
●形式：MM/MC無帰還型フォノアンプ
●入力感度：2.5mV（MM）、0.12mV（MC）　●入力インピーダンス：47kΩ（MM）、470Ω（MC）
●利得：38dB（MM）、64dB（MC）　●入力換算雑音：-120dBV（MM）、-140dBV（MC）
●定格出力電圧：200mV（1kHz）　●RIAAカーブ偏差：±0.5dB（20～20kHz）
●消費電力：2W（100V AC 50/60Hz）
●最大外形寸法：220(W)×57(H)×228(D)mm　●重量：2.6kg